

CCBRT HIV/AIDS SCHOOL EDUCATION PROGRAM

TRAINING MANUAL FOR TEACHERS

+

*Prepared by:*

*CCBRT HIV/AIDS Education Program*

<p><b>SURA YA KWANZA</b></p> <p><b>YALIYOMO:</b></p> <p><b>VIA VYA UZAZI, HALI YA VVU NA UKIMWI KATIKA TANZANIA NA UMUHIMU WA ELIMU YA UKIMWI</b></p>	<p><b>MALENGO:</b> Baada ya kipindi washiriki wawewe:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kutambua na kuelezea via vya uzazi nya kike na kiume na kutaja kazi zake.</li> <li>• Kufahamu hali halisi ya UKIMWI nchini Tanzania.</li> <li>• Kutambua umuhimu wa elimu ya afya ya uzazi kwa watoto.</li> </ul>
<p><b>NJIA YA KUFUNDISHIA:</b></p> <p><b>MICHORO:</b></p>	<p><b>NJIA YA KUFUNDISHIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Majadiliano ya kikundi</li> <li>• Maswali changamoto</li> <li>• Maelezo</li> <li>• Kutoa ripoti</li> </ul> <p><b>MICHORO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Via vya uzazi nya mwanaume kwa nje</li> <li>• Via vya uzazi nya mwanaume kwa ndani</li> <li>• Via vya uzazi nya mwanimke kwa nje</li> <li>• Via vya uzazi nya mwanimke kwa ndani.</li> </ul>
<p><b>VIA VYA UZAZI VYA MWANAUME:</b></p> <p><b>UUME:</b> Hii ni sehemu ya siri ya mwanaume. Ina majina mengi lakini limalostahili ni uume. Inatumika kupitishia mkojo, nutumika pia kupitishia mbegu na shahawa wakati wa tendo la kujamiihana.</p>	<p><b>VITENDEA KAZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karatasi zinazoonyesha via vya uzazi.</li> <li>• Karatasi kubwa nyeupe (news prints)</li> <li>• Kalamu (marker pens)</li> </ul> <p><b>MUDA:</b> Dk. 60 (saa 1)</p>
<p><b>MATENDO:</b></p> <p><b>KICHWА CHА UUME:</b> Hii ni sehemu ya mwisho kwenye uume kama inavyoonyeshwa kwenye mchoro. Hisia za kujamiihana za mwanaume huchochewa na sehemu hii.</p>	<p><b>UTANGULIZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji awaulize washiriki kama wana swali lolote walilowahi kuulizwa na watoto au wao binafsi limalowasumbua linalohusu afya ya uzazi na ujinsia pamoja na via vya uzazi.</li> <li>• Baada ya kupata maswali hayo yasijibwe mpaka mwisho wa kipindi endapo hayatajibika ndani ya mada hiyo.</li> <li>• Mwezeshaji atambulische malengo ya somo kwa kifupi.</li> </ul> <p><b>MAPUMBU:</b> Sehemu hii ndio inaatengeneza na kuhifadhi mbegu za kiume. Ngozi ya nje ya mapumbu (makende) hurekebisha joto ili mbegu zisiharibile. Kukiiwa kuna joto sana ngozi hii hutanuka ili kuwezesha hewa ya nje kuingia ndani.</p>

<p>Ikiwa kuna baridi ngozi hii husinyaa au kujikunja hivyo huleta joto kwenye korodani. Inasaidia kupunguza au kuongeza joto.</p> <p><b>MAVUZI:</b> Hizi ni nywele zinazoota sehemu za siri. Zinaonyesha utofauti uliopo kati ya mtoto na mtu aliyebalehe. Wengine wanasema mavuzi huongeza msisimko wakati wa tendo la kujamiana. Pia mavuzi hupunguza joto kuingia kwenye kinena. Kwa mfano kazi inayofanywa na nywele kichwani.</p> <p><b>KIBOFOU CHA MKOJO:</b> Ni sehemu inayohifadhi mkojo kabla haujatolewa nje kama uchafu.</p>	<p><b>TENDO 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji awagawe washiriki katika makundi ya watu wasiozidi watano.</li> <li>• Mwezeshaji awaambie wachore via vya uzazi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• vya kiume kwa nje</li> <li>• vya kiume kwa ndani</li> <li>• vya kike kwa nje</li> <li>• vya kike kwa ndani</li> </ul> </li> <li>• Na kuelezea kazi zake (via vya uzazi)</li> </ul> <p><b>TENDO 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji awaambie washiriki wachague mtu mmoja awakilishhe kazi ya kikundi</li> <li>• Wawakilishi wawakilishhe kazi za tendo Na. 1 walizofanya makundi yao.</li> </ul>	<p><b>KIFUKO CHA SHAHAWA:</b> Hii ni sehemu inayohifadhi shahawa. Shahawa ni majimaji yanayosafirisha mbegu kutoka nje ya uume. VVU hupatikana kwenye maji maji haya.</p> <p><b>KUMBUKA:</b> Kuna tofauti kati ya shahawa na mbegu. <b>Mbegu hutengenezwa na kuhifadhiwa kwenye korodani. Shahawa hutengenezwa na kuhifadhiwa kwenye kifuko cha shahawa.</b></p> <p><b>TEZI LA UTE:</b> Sehemu hii ya mwanaume hutengeneza maji maji yanayosafisha njia ya mkojo kabla ya tendo la kujamiana. Maji maji haya hutoka mtu akipatwa na hisia za kutaka kujamiana.</p> <p><b>MIFEREJI YA KUPITISHIA MBEGU:</b> Hii ni mirija inayosafirisha mbegu kutoka kwenye korodani hadi kwenye njia ya mkojo anapofikia mshindo. Mbegu ni protini zinazotengenezwa na mwili wa mwanaume ambazo hurutubisha</p>	<p><b>TENDO 3:</b> Kila baada ya kundi kuwasilisha kazi yake mwvezeshaji alinganishe mchoro wa kundi na ule alioandaa yeye na arekebishe kama kulikuwa na mapungufu kwenye kazi za makundi.</p> <p><b>TENDO 4:</b> Baada ya kazi zote kuwakilishwa mwvezeshaji awaulize washiriki maswali yafuatayo:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mmelionaje hili zoezi la kuchora via vya uzazi (kwa nini?)</li> <li>Je, taarifa hizi kuhusu via vya uzazi mmezipata wapi?</li> <li>Mnaona kuna umuhimu wa watoto wetu kupatiwa taarifa hizi kuhusu via vya uzazi wakiwa kwenye umri mdogo? Kama ndio kwa nini?</li> </ol>
---	--	--	--

yai la mwanamke.

**KORODANI:** Ni sehemu ya ndani ya mapumbu inayotengeneza mbegu za kiume.

**NJIA YA MKOJO:** Hii ni njia ambayo hupitishia mkojo, shahawa na mbegu.

#### VIA VYA UZAZI VYA MWANAMKE

**KISIMI:** Hii ni sehemu ambayo huleta msisimko kwa mwanamke wakati wa kujamiihana. Kabila zinazosanya tohara kwa wanawake hukata sehemu hii. Hivyo huleta matatizo yafuatayo:-

- i) Mwanamke kukosa hanu wakati wa kujamiihana.
- ii) Wakati wa kujifungua mama hupata matatizo kutockana na kovu linalobaki baada ya tohara. Mlango wa mfuko wa uzazi kushindwa kupanuka kutockana na kukosa viochachezi vinavyopatikana sehemu hiyo. Jina lingine kinaitwa KINEMBE.

**MASHAVU YA UKE (NDANI NA NJE):** Hii ni ngozi au nyama imayofunika uke na tundu la mkojo na kuviveka katika nali nzuri na salama.

**TUNDU LA MKOJO:** Hili ni tundu linalopatikana katikati – chini ya kisimi na juu ya uke. Tundu hili hutumika kupitishia haja ndogo (mkojo tu).

**UKE:** Hili ni tundu linalopatikana chini ya tundu la mkojo

**TENDO 5:**  
Mwezeshaji arudie vipengele muhimu kwenye somo hili na kwekeea misitizo na baadaye aombe mrejesho kutoka kwa washiriki.

- ambalo hutumika kwa kazi zifuatazo:-
- Kuingia uume wakati wa tendo la kujamiihana
  - Kupitishia damu ya hedhi mwananamke akiwa kwenye siku zake.
  - Kupitishia mtoto wakati wa kujifungua.

**MAVUZI:** Nywele zinazoota sehemu za siri za mwanaamke na mwanaume. Kazi zake ni kama zilizoorodheshehwa kwa mwanaamke.

**MZUNGUKO WA HEDHI:** Kila mwezi takribani siku 28 yai hutoka kwenye kokwa na kuingia kwenye mirja wa kusafirishia mayai (fallopian tube). Wakati huu ndani ya mfuko wa uzazi hujengeka ukuta wa damu zilizojaa chakula tayari kwa kupokea mtoto endapo yai lilitolewa kama litarutubishwa na mbegu. Kama lile yai halitakutana na mbegu na hivyo kukosa urutubisho basi yai hilo hutoka pamoja na ule ukuta uliojengeka ndani ya mfuko wa uzazi (mji wa mimba) hubomoka. Damu inayotokana na hali hii huitwa damu ya hedhi.

**MIMBA:** Wakati wa tendo la kujamiihana, mwanaume anapofikia mshindo (tendo la kutoa shahawa na mbegu – manii, maelfu ya mbegu huogelea kwenda ndani ya mfuko wa uzazi hadi kwenye mirija ya kusafirishia mayai. Kama yule mwanaamke alikuwa amekaribia siku zake za hedhi kuanzia (1-6) na kama mbegu zitawenza kupenya na kulirutubisha lile yai (kuungana) basi mimba hutungwa na husafiri na kujishika kwenye ukuta ndani ya mfuko wa uzazi na kuanza kukua.

Linaporutubishwa kwenye mrija wa kusafirishia mayai na likashindwa kwenda kwenye mfuko wa uzazi, hujishikiza na kukua ndani ya mrija wa kusafirishia mayai, basi halii hii huitwa “mimba imetungwa nje ya mfuko wa uzazi”. Huleta maumivu makali na kama likipasuka katika mrija huweza kusababisha kifo.

Yai linaweza kushindwa kusafiri kwenda ndani ya mfuko wa uzazi kutookana na sababu zifuatazo:-

- i) Kuwepo kwa kovu ndani ya mrija
- ii) Kuwepo kwa mrija ndani ya mrija.

Mara nyingi kovu na uvimbe ndani ya mrija wa kusafirishia mayai hutokana na uambukizo wa magonjwa yatokanayo na kujamiana (magonjwa ya zinaa).

**KUMBUKA:** Mwanamke anaweza kupata mimba kabla ya kuvunja ungo (kuona damu yake ya kwanza ya hedhi). Endapo mwanamke atajamiihana kabla ya kuvunja ungo na ikatokea kwamba yai lake moja lilkulwa limeshapevuka (kukomaa). Yai ambalo lingekuwa la kwanza kutoka likakutana na mbegu na kurutubishwa basi mimba itatungwa hapo hapo. Kwa hiyo hatapata hedhi hadi atakapojfungua.

## UMUHIMU WA ELIMU YA AFYA YA UZAZI KWATOTO

Ni vema watoto wapatiwe elimu juu ya uzazi wakipata elimu hii watoto wataweza:-

- i) Kutambua via vyao vya uzazi na kazi zake. Hiryo kuwafanya kutovitumia ovyo au kabla ya wakati wake.

- |  |
|--|
| <p>ii) Kufahamu jinsi ya kuvitunza via vyao vya uzazi hivyo kuwafanya kuitihamini mili yao na kuipenda.</p> <p>iii) Kuelewa taarifa sahihi zinazohusu afya ya uzazi. Hii itawasaidia kuonдоa vumi potofu na hivyo kuepuksana na madhara yatokanayo na kujamiihana katika umri mdogo.</p> <p>iv) Ni rahisi kubadilisha tabia na mienendo ya mtu aliye katika umri mdogo kuliko yule aliye katika umri mkubwa.</p> <p>v) Watoto wanaaza kujamiihana mapema, utafiti uliofanywa na chini ya miaka 10. Umati mwaka 2000 wamegundua kuwa watoto wanajamiihana</p> |
|--|

## MAGONJWA YATOKANAYO NA KUJAMIANA, VIRUSI VYA UKIMWI NA UKIMWI

### SURA YA PILI:

#### MAGONJWA YATOKANAYO NA KUJAMIANA, VIRUSI VYA UKIMWI NA UKIMWI

### MICHORO:

- Jinsi ya kutumia kondomu ya kiume.
- Jinsi ya kutumia kondom ya kike

### I. MAGONJWA YATOKANAYO NA KUJAMIANA:

Haya ni magonjwa yale yote ambayo huenezwa au huambukizwa kwa kupitia tendo la kujamianana (kukutana kimwili) wengine nusema tendo la ndoa.

### MIFANO YA MAGONJWA YATOKANAYO NA KUJAMIANA:

#### KUJAMIANA:

\*Inasemekana kwamba Afrika Mashariki kuna zaidi ya aina 20 ya magonjwa yatokanayyo na kujamianana.

Baadhi ya magonjwa hayo ni:-

- Klamidia – Chlamydia
- Kaswende – syphilis
- Kisonono au gono – Gonorrhea
- Kabambalu – Lymphogranuloma venereum

### MALENGO: Baada ya kipindi washiriki waweze:

- Kufahamu maana ya magonjwa yatokanayo na kujamianana na aina zake.
- Kufahamu maana ya magonjwa VVU na UKIMWI
- Kujua jinsi wanavyowezza kujikinga na maambukizi ya magonjwa yatokanayo na kujamianana ikiwa pamoja na UKIMWI.

### NJIA ZA KUFUNDISHIA:

- Filamu (picha kwenye luninga)
- Maswali changamoto
- Maelezo
- Faraguzi shirikishi (role play)

### VITENDEA KAZI:

- Mkanda wa magonjwa ya zinaa na UKIMWI
- Karatasi zenye majina tofauti
- Mipira ya kike na ya kiume (kondom)
- Uume wa kuchongwa
- Karatasi na kalamu (marker pen)
- Mkanda wa soga karibu sura ya 4

### MUDA: Dk. 90

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malengelenge – Genital herpes</li> <li>• Pangusa – Chancre</li> <li>• Ukungu – Fungal infections</li> <li>• Utanod mweupe – candidiasis</li> <li>• Vioteo – Genital warts</li> <li>• Bacterial vaginosis</li> <li>• Granuloma inguinale</li> <li>• Trichomoniasis</li> <li>• UKIMWI – AIDS</li> </ul>	<p><b>MATENDO:</b></p> <p><b>UTANGULIZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji aeletee kwa kifupi malengo ya somo</li> <li>• Aleete kwa kifupi maana ya magonjwa yatokanayo na kujamiihana.</li> </ul> <p><b>TENDO 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji awagawie washiriki karatasi zenyе majina na awaambie kila mmoja asalimiane na watu wasiozidi watatu na aandike majina yao (majina ya mchezo walipewa) nyuma ya karatasi yake.</li> </ul> <p><b>TENDO 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Washiriki wapite wakisalimiana huku wakiandika majina ya wale waliosalimiana nao</li> <li>• Mwezeshaji awauilize katii ya watu waliosalimiana nao nani wanafikiri ana virusi vya UKIMWI?</li> </ul> <p><b>TENDO 3:</b></p> <p>Baada ya washiriki kutaja majina ya watu wanaohisi kwamba wana VVU, mwezeshaji awaelzee kwamba baadhi ya karatasi zenyе majina kuna watu wameandikwa mmoja ana VVU, mwingine anatumia kondom na mwingine hajamiani kabisa. Kwa hiyo awataje majina ya hawa watu aliowachagua.</p> <p><b>TENDO 4:</b></p> <p>Mwezeshaji amwombe yule aliyeandikwa kwamba ana virusi vya UKIMWI na amuuilize kasalimiana na nani? Awaulize pia</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kutokwa na povu (la kijani au la njano) lenye harufu mbaya ukeni – crichomonasis</li> <li>Kutokwa na maji maji yenye harufu ya shombo ukeni – candidiasis</li> <li>Majipu kwenye nyong'a yanayoweza kupasuka na kutoa usaha mwingi.</li> </ul> <p><b>KUMBUKA:</b> Magonjwa yanayosababishwa na ukungu mengine nusababishwa bila kujamiana.</p> <p><b>MIMBA:</b> Mama akiwa mjamzito huweza kupata uambukizo wa ukungu (fungus) kutokana na kupungua kwa kinga ya mwili kunakosababishwa na mimba.</p> <p><b>MADA WA:</b> Utumiaji wa madawa ya Antibiotics bila ushauri wa kitaalamu huwa bacteria ambao wanalinda na kusafisha sehemu za siri (normal flower) hivyo kuwapa fungus nafasi nzuri kushambulia sehemu za siri.</p> <p><b>MADHARA YA MAGONJWA YATOKANAYO NA KUJAMIANA:</b></p> <p>Endapo magonjwa yatokanayo na kujamiana hayajatibwa kikamilifu au ikiwa yamechelewa kutibwa huleta madhara yafuatayo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuziba kwa vifereji vy a kuptitshia mbegu za wanaume</li> <li>Kuziba kwa mirija ya kusafirishia mayai au kuleta uvimbe</li> <li>Mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi (mji wa mimba)</li> <li>Kumuambukiza mtoto aliyeko tumboni ugonjwa huo (kwa wajawazito)</li> </ul>	<p>waliosalimiana naye (yule mwenye VVU) wasimame iendelee hivyo hivyo mpaka mtu wa mwisho.</p> <p>Hakikisha kuwa mwezeshaji unasisitiza kwamba wale wanaotumia kondom na yule asiyejamiana hawaambukizwi kutokana na lile zoezi.</p> <p>Mwezeshaji awaeleze kwa makini tofauti katy ya mtu nwenye VVU na mwenye UKIMWI.</p> <p>Pia mwezeshaji aeletee uzito wa suala la UKIMWI Tanzania kwa kutoa takwimu.</p> <p><b>TENDO 5:</b> Mwezeshaji achore jedwali la mapenzi ubaoni au kwenye karatasi kubwa na awaulize washiriki kujaza mambo wanayofikiri ni mapenzi salama kabisa, mapenzi salama na mapenzi yasiyo salama kabisa.</p> <p><b>TENDO 6:</b> Mwezeshaji aonyeshe jinsi ya kutumia kondom kwa usahihii (ya kike na ya kiume). Baada ya tendo hili na kujibu maswali yanayohusiana na utumiaji kondom, mwезeshaji ajibu maswali na kueleza kwa usahihii maswala yote yanayohusiana na somo hili.</p> <p><b>TENDO 7:</b> Mwezeshaji awaweeke washiriki mkanda wa Magonjwa ya Zinaa na UKIMWI na wote pamoja wajadili kuhusu mkanda huo.</p>
--	--

- Kuchanganyikiwa akili
- Kuzaa mtoto mwénye mtindio wa ubongo (kudhuru ubongo)
- Kuzaa mtoto dhaifu
- Kuzaa mtoto mlemavu au mwénye matatizo ya ngozi
- Husababisha utasa/ugumba
- Huchangia sana kwenye uambukizaji wa virusi nya UKIMWI.
- Huleta kifo au kupooza mwili.
- Husababisha kansa ya uzazi kwa wanawake
- Husababisha busha kwa wanaume

## **II. VVU NA UKIMWI:**

Kirefu cha VVU ni Virusi nya UKIMWI na kirefu cha UKIMWI ni Upungufu wa Kinga Mwilini. Hii ni hali ya mwili kupatwa au kushambuliwa na magonjwa mbali mbali inayotokana na kudhoofika kwa mfumo wa kinga mwilini. Kinga ya mwili ni mfumo wa ulinzi wa mwili ambao huulinda mwili dhidi ya kuambukizwa maradhi.

UKIMWI husababishwa na virusi vinavyoshambulia kinga ya mwili wa binadamu. Kwa lunga ya kitaalamu huitwa Human Immunodeficiency Virus (HIV). Vijidudu hivi hudhoofisha mfumo wa kinga ya mwili kwa kuushambulia na kuua chembechembe nyeupe zimazopigana na kuua viini nya maradhi yanayoingia mwilini.

Kuna vipimo sehemu mbali vinatolewa kwa għarara nafuu za kuonyesha kama mtu kaambukizwa virusi hivi au la. Tangu mtu aambukizwe, inachukua zaidi ja siku 90 (miezi mitatu) ili

Kipimo chake kionyeshe kwamba kuna uambukizo wa VVU, kwa sababu vipimo hivi haviangali virusi vyenyeewe bali vinaangalia chembechembe zilitotengenezwa na mwili kupigana vita na VVU. Ili chembechembe hizi zitengenezwe inachukua siku 90 tangu uambukizo uingie mwilini.

#### **NJIA ZA UAMBUKIZO:**

1. Njia kuu ya uambukizo wa UKIMWI ni kupitia njia ya kujamiihana, kukutana kimwili au tuseme kufanya ngono kati ya mwanaume na mwanaamke, mwanaume na mwanaume hata mwanaamke na mwanaamke.
2. Kuchangia vyombo vyenye ncha kali kama vile sindano, nyembe, vitogo, miswaki nk.
3. Kuongezewa damu yenyé virusi nya UKIMWI
4. Mama kwa mtoto:
  - Inawezekana tumboni kabla hajazaliwa mtoto
  - Mtoto anawenza kuambukizwa VVU wakati wa kuzaliwa endapo damu ya mama mwénye VVU itamuuingia mtoto machoni, mdomoni kwenye kitovu na hata kwenye michubuko mwilini mwake.

#### **DALILI ZA UGONJWA WA UKIMWI**

Kutokana na kudhoofika kwa kinga ya mwili, vijidudu vingine nya maradhi vinakuwa katika hali nzuri ya kushambulia mwili. Kwa hiyo mtu anawenza kuanza kuonyesha dalili zifuatazo:-

- Kupungua uzito kwa asilimia kumi (10%) kwa kipindi cha muda mfupi.
- Kuharisha mara kwa mara hata kuharisha damu
- Homa za mara kwa mara zisizotibika

- Mafiu na hata kifua kikuu (TB)
- Magoniwa mengi ya ngozi kama vile malengelenge, mkanda wa jeshi, ukurutu, ukungu n.k.
- Kuvimba tezi mwilini.

\*Magoniwa haya hutofautiana kutegemea na aina ya bakteria, virusi ukungu (fungus) na uambukizo wa protozoa waliopo katika mazingira anayoishi huyo mtu mwenye VVU. Pia ikumbukwe kwamba dalili hizi ni za kawaida hata katika magoniwa mengine na haziwezi kutumika pekee yake katika kuthibitisha kwamba mtu ana UKIMWI ni lazima apimwe kipimo cha UKIMWI.

### JINSI YA KUJIKINGA NA UKIMWI

UKIMWI ni moja ya magoniwa yanayoenea kupitia kujamiihana. Ukiambukizwa vijidudu hivi vya HIV kinga ya mwili huanza kupungua hatimaye huisha kabisa. Mtu hungua UKIMWI na baadaye kufa. UKIMWI HADI SASA HAUNA DAWA (TIBA) WALA CHANJO!!!!

Mtu ambaye ameambukizwa vijidudu hivi vya HIV anaweza asionyeshe dalili moja kwa moja kwa muda wa miaka 2 hadi 10 tangu aambukizwe lakini mtu huyu anawaambukiza wenzake vijidudu hivyo wakati wowote hata kama dalili za UKIMWI hazijaanza kujitokeza mwilini mwake.

Kwa kuwa uambukizaji na uambukizwaji wa vijidudu vinavyosababisha UKIMWI, asilimia themanini na tano (85%) huenezwa kupitia kujamiihana, ni vema mtu binafsi kubadili tabia za kukutana kimwili kiholela na mtu usiyé na uhakika wa afya yake. Kwa hiyo njia pekee ni:-

1. Kuacha kabisa kujamiihana
2. Kama ukioa au kuolewa basi bakia na mpenzi mmoja mwaminifu na asiyē ambukizwa.
3. Tumia kondom (mipira ya kike na kiume inayotumika wakati wa kujamiihana) kwa uangalifu na sahihi kwa mtu usiyé na uhakika wa afya yake.

#### LIFUATALO NI JEDWALI LA MAPENZI

Mapenzi Salama Kabisa	Mapenzi Salama	Mapenzi Yasiyo Salama Kabisa
i) Kukumbatiana.	-Kutumia kondom.	- Kujamiihana bila kutumia kinga.
ii) Kuoga pamoja Bafuni.	-Busu nyevu. -Kunyonya uume ukiwa umevalishwa kondomu.	- Kunyonya uume bila kondom.
iii) Busu kavu.		
iv) Kushikana mikono		
v) Kuongelea habari za mapenzi.	-Kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu	
vi) Kupiga punyeto.	aliyepima.	

**NB:** Mapenzi salama kabisa ni yale yasiyohusisha uume kuingia kwenye uke.

**\*Kuonyesha jinsi ya kuvaa kondom kwa usahihii.**

## MAWASILIANO KUHUSU AFYA YA UZAZI NA UJINSIA

<p><b>SURA YA TATU</b></p> <p><b>MAWASILIANO KUHUSU AFYA YA UZAZI NA UJINSIA</b></p> <p><b>KATI YA WAZAZI (WALEZI) NA VIJANA WAO</b></p> <p><b>MICHORO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Njia za mawasiliano</li><li>• Hatua za mawasiliano</li></ul> <p><b>MAWASILIANO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuelezeza umuhimu wa mawasiliano na vijana kuhusu afya ya uzazi na ujinsia.</li><li>• Umuhimu wa mawasiliano kati ya:<ul style="list-style-type: none"><li>- vijana kwa vijana</li><li>- Wapenzi (mtu na mke, Mume, wachumba)</li></ul></li><li>• Kutambua vikwazo vya mawasiliano mazuri kati ya vijana na wazazi, vijana kwa vijana na wapenzi juu ya afya ya uzazi na ujinsia.</li><li>• Kuelezeza jinsi ya kutatta vikwazo vya mawasiliano.</li></ul>	<p><b>MALENGO:</b> Baada ya sono hili washiriki wawewe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kuelezeza umuhimu wa mawasiliano na vijana kuhusu afya ya uzazi na ujinsia.</li><li>• Umuhimu wa mawasiliano kati ya:<ul style="list-style-type: none"><li>- vijana kwa vijana</li><li>- Wapenzi (mtu na mke, Mume, wachumba)</li></ul></li><li>• Kutambua vikwazo vya mawasiliano mazuri kati ya vijana na wazazi, vijana kwa vijana na wapenzi juu ya afya ya uzazi na ujinsia.</li><li>• Kuelezeza jinsi ya kutatta vikwazo vya mawasiliano.</li></ul>	<p><b>NJIA ZA KUFUNDISHIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kazi za vikundi</li><li>• Maswali changamoto</li><li>• Maelezo</li></ul> <p><b>VITENDEA KAZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Karatasi (news prints)</li><li>• Kalamu (marker pens)</li></ul> <p><b>MUDA:</b> Dk. 70</p> <p><b>MATENDO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Magonjwa yatokanayo na kujamiihana pamoja na</li></ul>
---	---	---

<b>VVU/UKIMWI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mimba za utotonii</li> <li>• Kujamiiiana katika umri mdogo</li> <li>• Mawasiliano mazuri juu ya Afya Uzazi utaondoa uzushi na dhana potofu kwa vijana kuhusiana na mambu yanayohusu miili yao.</li> <li>• Mawasiliano juu ya Afya ya Uzazi na Ujinsia na watoto yanasaadida kumuandaa kijana kuwa mzazi anayewajibika baadaye. Atayajua na kuyajadili majukumu yake.</li> <li>• Mawasiliano haya Yanajenga na kuimarisha uhusiano uliopo kati ya mwanafunzi na mwalimu au kijana na mzazi/mlezi wake.</li> </ul>	<p><b>UTANGULIZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kukumbushia mada iliyotangulia ilikuwa na vipengele gani</li> <li>• Baada ya hapo mwezeshaji awaulize washiriki swali lifuatalo:- “Wewe kama mzazi au mwalimu, endapo umegundua kwamba wanafunzi au vijana wako wawili wa jinsia tofauti wako katika uhusiano wa kimpenzi utafanyaje?</li> <li>• Pokea mawazo yao na kutoka kwenye hayo mawazo yao ongezea mapungufu yaliyojitekeza</li> <li>• Mwendeshaji atambulishé malengo ya somo.</li> </ul> <p><b>TENDO 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwendeshaji awaulize washiriki kama kuna umuhimu wowote wa kuwasiliana na watoto, vijana au wanafunzi juu ya mambo yanayohusu afya ya uzazi na ujinsia.</li> <li>• Mwezeshaji apokee majibu yao na aongezee mapungufu yaliyojitekeza na kurekebisha panapostahili.</li> </ul> <p><b>TENDO 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji awagawe washiriki kwenye makundi yasiyozidi watu sita kila kundi na kuwapa kazi zifuatizo:-</li> <li>- Kujadili: vikwazo vy a mawasiliano na utatuzi wake kati ya wazazi, walezi au walimu na watoto, vijana au wanafunzi.</li> <li>- Vikwazo vy a mawasiliano kati ya vijana kwa vijana na jinsi ya kutatta vikwazo hivyo.</li> <li>- Vikwazo vy a mawasiliano kati ya wapenzi, wanandoa au wachumba na jinsi ya kutatta vikwazo hivyo.</li> </ul> <p><b>TENDO 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Washiriki wawasilishe kazi walizojadili kwenye makundi</li> <li>• Mtazamo wa mzazi/mlezi kwa mtoto wake. Yeye humuona</li> </ul>
---	---

<p>yule kijana bado ni mdogo na hapaswi kuambiwa mambo hayo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aibu:</b> wazazi/walezi kutokana na mazoea waliokulia wanaona aibu kuongelea mambo yanayohusiana na via vya uzazi.</li> <li>• <b>Jinsia:</b> wazazi hushindwa kuongea na watoto wao wa jinsia tofauti kuogopa kufikiria vibaya.</li> <li>• <b>Elimu:</b> wengi hushindwa kuwasiliana na vijana wao kutokana na kutokuwa na elimu juu ya afya ya uzazi.</li> <li>• Kukosa mbini za mawasiliano; wengine wanakuwa na nia ya kutaka kuongea na vijana wao lakini wanakosa mbini za mawasiliano.</li> <li>• Vijana wa kike na wa kiume hushindwa kuongelea mambo ya afya ya uzazi sababu ya utofauti wa jinsia zao (kutojamini)</li> <li>• Wapenzi hushindwa kuzungumzia afya ya uzazi kutokana na tofauti ya cheo, kipato au umri wa mwenzii wake.</li> <li>• Matumizi ya lugha yanachangia sana kulkwamisha mawasiliano juu ya Afya ya Uzazi.</li> <li>• Wazazi wengi hutumia muda wao mwinge kufanya mambo mengine au kupumzika badala ya kuongea na watoto wao.</li> <li>• <b>Imani:</b> wengine huona kama akiongea na mtoto wake mambo yanayohusu Afya ya Uzazi ameenda kinyume na dini yake</li> </ul>	<p>yao. Mwezeshaji aongoze majadiliano hayo na kurekebisha makosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mwezeshaji aongezee pale penye mapunguifu.</li> </ul> <p><b>JINSI YA KUTATUA VIKWAZO:</b></p> <p>Kitu kikubwa ni nzazi, mlezi, mwalimu na jamii nzima wakiwemo watoto wakubali kwamba tunaishi katika dunia iliyobadilika hivyo:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wazazi/walezi, walimu wawe karibu na watoto wao ili wawewe kujua mambo wanayokutana nayo.</li> </ul>
--	---

- Watu wajifunze afya ya uzazi
- Mila na desturi zisizofaa ziboreshwae au kuondolewa kabisa
- Ukali na vitisho visitishwe kutoka pande zote mbili.
- Wapenzi wasitofautiane umri kupita kiasi
- Wazazi/walezi wawe na tabia ya kuzungumzia afya ya uzazi tangu mtoto akiwa mdogo na iwe mara kwa mara (siyo kumfokea na kumlaumu au kumtisha).
- Elimu juu ya Afya ya Uzazi na Ujinsia itolewe kwa wingi.

## KUISHI NA MGONJWA MWENYE VVU/UKIMWI NA JINSI YA KUMHUDUMIA

<p><b>HISIA ANAZOKUWA NAZO MTU MWENYE VVU/UKIMWI</b></p> <p>Mtu anapokuwa na virusu vya UKIMWI na UKIMWI anakuwa na hisia zifuatizo:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kukata tamaa</li> <li>Kuchanganyikiwa</li> <li>Hasira</li> <li>Chuki</li> <li>Kujilaumu</li> <li>Kujiona ni mwénye dhambi</li> <li>Anahisi kutengwa na jamii</li> <li>Kifo</li> <li>Woga/hofu</li> </ol>	<p><b>MALENGO:</b> Baada ya somo hili washiriki wawewe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kueleza hisia anazokuwa nazo mtu mwénye VVU na UKIMWI pamoja na mihemko anayoipata.</li> <li>Kutambua mahitaji muhimu ya ntu mwénye VVU/UKIMWI</li> <li>Kufahamu na kuelezea tahadhari za kuchukua unapomhudumia mgonjwa wa UKIMWI.</li> </ul> <p><b>NJIA ZA KUFUNDISHIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Majadiliano</li> <li>Maelezo</li> <li>Kazi za vikundi</li> </ul> <p><b>VITENDEA KAZI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karatasi (News prints)</li> <li>Kalamu (marker pens)</li> </ul> <p><b>MUDA:</b> Dk. 90</p>
<p>Kutokana na hisia anazokuwa nazo mgonjwa wa UKIMWI (kama ziliviyotajwa hapo juu) ili kumuweka karibu na jamii, mahitaji yafuatayo ni muhimu kwa mgonjwa:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chakula bora</li> <li>Huduma za matibabu</li> <li>Kumlinda na maambukizo mapya ya magonjwa</li> <li>Ushauri nasaha</li> <li>Apatiwe muda wa kutosha wa kupumzika</li> </ol>	<p><b>MATENDO:</b></p> <p>UTANGULIZI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mwezeshaji awaeleze washiriki kwamba watu wenye VVU/UKIMWI wanahitaji msaada wa hali na mali ili wawewe kuendana na hali walionayo.</li> <li>Baada ya hapo mwezeshaji aelezé malengo ya somo kwa . . .</li> </ul>

<p>vi) Apatiwe huduma za kiroho</p> <p>vii) Upendo</p> <p>viii) Uvumillivu wa kutosha kwa mtoaji huduma kwa mgonjwa.</p> <p>ix) Usafi (nguo na mahali anapoishi mgonjwa)</p> <p>x) Kumpa moyo.</p>	<p>kifupi.</p>
	<p><b>TENDO 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mwezeshaji aongoze mjadala kwa washiriki wote kisha aandike ubaoni au kwenye karatasi (news prints) majibu yanayotolewa na washiriki.</li> </ul>
<p><b>TAHDHARI ZA KUCHUKUA UNAPOMHUDUMIA MGONJWA WA UKIMWI:</b></p> <p>Mtu unapomhudumia mgonjwa wa UKIMWI unatakiwa kuchukua tihadhari ili maambukizo yasije yakatokea kwa mtu anayemhudumia</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vaa gloves</li> <li>Kama una michubuko weka plastika kwako na kwa mgonjwa</li> </ol>	<p><b>TENDO 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mwezeshaji awagawe washiriki kwenye makundi yasiyozidi watu sita kila kundi na awaambie wajadili mahitaji muhimu yanayostahili kuwapa wagonjwa wa UKIMWI kutoekana na hisia na mihemko iliyojadiliwa hapo juu. Baada ya hapo wawakilishe kazi za vikundi.</li> </ul>
<p><b>Endapo hujui kama mikono yako ina michubuko au vidonda unashauriwa kuingiza mikono yako ndani ya maji yenye chumvi. Sehemu ambazo zitauma ndizo zenye vidonda.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Safisha mara moja maji yatokayo kwa mgonjwa mfano: matapishi, uharo n.k.</li> <li>Choma mara moja bendeji au vitambaa vitokavyo kwa mgonjwa</li> <li>Endapo mgonjwa atakuwa ameharisha au kutapika nguo, zilowewe kwa utaratibu ufuatao: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabla hujatoa uchafu, weka jiki chupa moja kwenye chombo maalum kama debe au pipa, halafu ongeza maji chupa 6 (kipimo chupa ya jiki), ziache kwa muda wa dakika 30.</li> <li>Chemsha nguo kwa muda wa dakika 30 tangu maji kuchemka.</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>TENDO 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baada ya kuwakilisha kazi za vikundi mwenzeshaji atoe maelezo ya jinsi ya kumhudumia mgonjwa wa UKIMWI na tihadhari za kuchukua unapomhudumia mgonjwa wa UKIMWI.</li> </ul>

